



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
海事及水務局
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

航海通告 08/2026 號
澳門水道—燈質變更

- 自 2 月 11 日起，變更位於澳門水道上之浮標及護橋欄燈樁 M9 至 M25 的燈質，其位置保持不變，詳細資料如下：

浮標及燈樁名稱	現位置 (WGS84)	燈質	燈高 (米)	射程 (海里)	說明	備註
M9 燈樁	22°10.84' N 113°33.82' E	閃綠 3 秒 閃 0.5，暗 2.5 (同步閃)	9	5	綠白相橫間之圓柱燈樁	
M10 燈樁	22°10.80' N 113°33.82' E	閃紅 3 秒 閃 0.5，暗 2.5 (同步閃)	9	5	紅白相橫間之圓柱燈樁	
M11 燈樁	22°10.85' N 113°33.79' E	閃綠 3 秒 閃 0.5，暗 2.5 (同步閃)	9	5	綠白相橫間之圓柱燈樁	
M12 燈樁	22°10.81' N 113°33.79' E	閃紅 3 秒 閃 0.5，暗 2.5 (同步閃)	9	5	紅白相橫間之圓柱燈樁	
M13 浮標	22°10.92' N 113°33.13' E	閃綠 3 秒 閃 0.5，暗 2.5 (同步閃)	--	5	綠色浮標 頂標為錐形	
M14 浮標	22°10.86' N 113°33.36' E	閃紅 3 秒 閃 0.5，暗 2.5 (同步閃)	--	5	紅色浮標 頂標為罐形	
M15 燈樁	22°10.83' N 113°32.76' E	閃綠 3 秒 閃 0.5，暗 2.5 (同步閃)	9	5	綠白相橫間之圓柱燈樁	
M16 燈樁	22°10.78' N 113°32.77' E	閃紅 3 秒 閃 0.5，暗 2.5 (同步閃)	9	5	紅白相橫間之圓柱燈樁	
M17 燈樁	22°10.81' N 113°32.68' E	閃綠 3 秒 閃 0.5，暗 2.5 (同步閃)	9	5	綠白相橫間之圓柱燈樁	
M18 燈樁	22°10.77' N 113°32.69' E	閃紅 3 秒 閃 0.5，暗 2.5 (同步閃)	9	5	紅白相橫間之圓柱燈樁	
M19 浮標	22°10.75' N 113°32.49' E	閃綠 3 秒 閃 0.5，暗 2.5 (同步閃)	--	5	綠色浮標 頂標為錐形	
M20 浮標	22°10.58' N 113°32.27' E	閃紅 3 秒 閃 0.5，暗 2.5 (同步閃)	--	5	紅色浮標 頂標為罐形	
M21 燈樁	22°10.57' N 113°32.07' E	閃綠 3 秒 閃 0.5，暗 2.5 (同步閃)	--	5	綠色圓柱形燈樁	
M22 燈樁	22°10.49' N 113°32.11' E	閃紅 3 秒 閃 0.5，暗 2.5 (同步閃)	--	5	紅色圓柱形燈樁	

唐

100% 環保再造紙 · Papel reciclado



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
海事及水務局
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

M23 燈椿	22°10.56' N 113°32.05' E	閃綠 3 秒 閃 0.5，暗 2.5 (同步閃)	--	5	綠色圓柱形燈椿	
M24 燈椿	22°10.48' N 113°32.09' E	閃紅 3 秒 閃 0.5，暗 2.5 (同步閃)	--	5	紅色圓柱形燈椿	
M25 浮標	22°10.54' N 113°31.84' E	閃綠 3 秒 閃 0.5，暗 2.5 (同步閃)	--	5	綠色浮標 頂標為錐形	

- 附圖為浮標及燈椿位置示意圖。

澳門海事及水務局，2026 年 2 月 6 日

(行使局長授予之權限簽署)

副局長

唐玉萍

唐玉萍

備註：此通告同時上載於本局網頁 (<https://www.marine.gov.mo>)

C/DAM ; C/DCN ; C/NAM

M7 6 2



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
海事及水務局
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

AVISO AOS NAVEGANTES N.º 08/2026
Canal de Macau - Modificação de características das sinalizações marítimas

- A partir de 11 de Fevereiro, serão modificadas as características das bóias e dos farolins sobre as barreiras de protecção no Canal de Macau (M9 a M25), mantendo-se inalteradas as suas posições. Seguem-se os detalhes:

Nome das bóias e farolins	Posições actual (WGS84)	Características	Altitude (metros)	Alcance (milhas)	Descrição	Observações
Farolim M9	22° 10.84' N 113° 33.82' E	Rl vd 3s, Rl 0.5s, Ec 2.5s (sincrónico)	9	5	Farolim em forma de coluna cilíndrica com faixas horizontais verdes e brancas	
Farolim M10	22° 10.80' N 113° 33.82' E	Rl vm 3s, Rl 0.5s, Ec 2.5s (sincrónico)	9	5	Farolim em forma de coluna cilíndrica com faixas horizontais vermelhas e brancas	
Farolim M11	22° 10.85' N 113° 33.79' E	Rl vd 3s, Rl 0.5s, Ec 2.5s (sincrónico)	9	5	Farolim em forma de coluna cilíndrica com faixas horizontais verdes e brancas	
Farolim M12	22° 10.81' N 113° 33.79' E	Rl vm 3s, Rl 0.5s, Ec 2.5s (sincrónico)	9	5	Farolim em forma de coluna cilíndrica com faixas horizontais vermelhas e brancas	
Bóia M13	22° 10.92' N 113° 33.13' E	Rl vd 3s, Rl 0.5s, Ec 2.5s (sincrónico)	--	5	Bóia verde Alvo cónico	
Bóia M14	22° 10.86' N 113° 33.36' E	Rl vm 3s, Rl 0.5s, Ec 2.5s (sincrónico)	--	5	Bóia vermelha Alvo cilíndrico	
Farolim M15	22° 10.83' N 113° 32.76' E	Rl vd 3s, Rl 0.5s, Ec 2.5s (sincrónico)	9	5	Farolim em forma de coluna cilíndrica com faixas horizontais verdes e brancas	
Farolim M16	22° 10.78' N 113° 32.77' E	Rl vm 3s, Rl 0.5s, Ec 2.5s (sincrónico)	9	5	Farolim em forma de coluna cilíndrica com faixas horizontais vermelhas e brancas	
Farolim M17	22° 10.81' N 113° 32.68' E	Rl vd 3s, Rl 0.5s, Ec 2.5s (sincrónico)	9	5	Farolim em forma de coluna cilíndrica com faixas horizontais verdes e brancas	



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
海事及水務局
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

Farolim M18	22° 10.77' N 113° 32.69' E	Rl vm 3s, Rl 0.5s, Ec 2.5s (sincrónico)	9	5	Farolim em forma de coluna cilíndrica com faixas horizontais vermelhas e brancas	
Bóia M19	22° 10.75' N 113° 32.49' E	Rl vd 3s, Rl 0.5s, Ec 2.5s (sincrónico)	--	5	Bóia verde Alvo cónico	
Bóia M20	22° 10.58' N 113° 32.27' E	Rl vm 3s, Rl 0.5s, Ec 2.5s (sincrónico)	--	5	Bóia vermelha Alvo cilíndrico	
Farolim M21	22° 10.57' N 113° 32.07' E	Rl vd 3s, Rl 0.5s, Ec 2.5s (sincrónico)	--	5	Farolim verde em forma de coluna cilíndrica	
Farolim M22	22° 10.49' N 113° 32.11' E	Rl vm 3s, Rl 0.5s, Ec 2.5s (sincrónico)	--	5	Farolim vermelho em forma de coluna cilíndrica	
Farolim M23	22° 10.56' N 113° 32.05' E	Rl vd 3s, Rl 0.5s, Ec 2.5s (sincrónico)	--	5	Farolim verde em forma de coluna cilíndrica	
Farolim M24	22° 10.48' N 113° 32.09' E	Rl vm 3s, Rl 0.5s, Ec 2.5s (sincrónico)	--	5	Farolim vermelho em forma de coluna cilíndrica	
Bóia M25	22° 10.54' N 113° 31.84' E	Rl vd 3s, Rl 0.5s, Ec 2.5s (sincrónico)	--	5	Bóia verde Alvo cónico	

- As posições das bóias e farolins referidos encontram-se assinaladas na planta em anexo.

DSAMA da RAEM, aos 6 de Fevereiro de 2026


(Assinado no exercício da competência delegada pela Directora)
A Subdirectora,
Tong Iok Peng

Obs.: Este aviso está disponível no Website desta Direcção (<https://www.marine.gov.mo>)

附圖
ANEXO

航海通告 08/2026 號

AVISO AOS NAVEGANTES Nº 08/2026



本圖不宜作航行用途
Não utilizar para navegação