



海事及水務局

澳門航標資料

2026年3月

目錄

澳門水道	P.1
澳門水道	P.2
內港	P.8
內港航道	P.9
內港錨地	P.10
內港錨地分隔通道	P.11
內港專用繫泊浮標	P.12
外港	P.16
外港航道	P.17
外港航道南堤及北堤	P.20
外港後備航道	P.22
氹仔	P.23
氹仔航道	P.24
氹仔航道東堤及西堤	P.26

目錄

九澳	P.27
九澳港航道	P.28
九澳貨櫃碼頭航道	P.28
九澳發電廠碼頭航道	P.29
其他	P.30
海岸航標	P.31
孤立危險浮標	P.32
機場海事禁區	P.33
海洋資料探測站	P.34
澳門大學河底隧道	P.35
蓮花大橋通航孔	P.36
黑沙龍爪角潛堤	P.36
海關浮標	P.37
黑沙對開海面之活動區域	P.39
備註	P.40
免責聲明	P.40

澳門水道

澳門水道

編號	名稱和地點	位置 (WGS84)	燈質	燈高 (米)	射程 (海里)	說明	附註
	M1浮標 澳門大橋以東海面	22° 10.03' N 113° 36.68' E	Fl.G.3s		5	綠色浮標 頂標為錐形	閃0.5秒·暗2.5秒 (同步閃) (AIS)
	M2浮標 澳門大橋以東海面	22° 09.94' N 113° 36.83' E	Fl.R.3s		5	紅色浮標 頂標為罐形	閃0.5秒·暗2.5秒 (同步閃) (AIS)
	M3浮標 澳門大橋以東海面	22° 10.25' N 113° 35.90' E	Fl.G.3s		5	綠色浮標 頂標為錐形	閃0.5秒·暗2.5秒 (同步閃)
	M4浮標 澳門大橋以東海面	22° 10.16' N 113° 36.05' E	Fl.R.3s		5	紅色浮標 頂標為罐形	閃0.5秒·暗2.5秒 (同步閃)
	M5浮標 澳門大橋以東海面	22° 10.47' N 113° 35.12' E	Fl.G.3s		5	綠色浮標 頂標為錐形	閃0.5秒·暗2.5秒 (同步閃)
	M6浮標 澳門大橋以東海面	22° 10.38' N 113° 35.27' E	Fl.R.3s		5	紅色浮標 頂標為罐形	閃0.5秒·暗2.5秒 (同步閃)
	M7浮標 澳門大橋以東海面	22° 10.66' N 113° 34.49' E	Fl.G.3s		5	綠色浮標 頂標為錐形	閃0.5秒·暗2.5秒 (同步閃) (AIS)
	M8浮標 澳門大橋以東海面	22° 10.55' N 113° 34.66' E	Fl.R.3s		5	紅色浮標 頂標為罐形	閃0.5秒·暗2.5秒 (同步閃) (AIS)

澳門水道

編號	名稱和地點	位置 (WGS84)	燈質	燈高 (米)	射程 (海里)	說明	附註
	MP1燈樁 澳門大橋護橋欄頂	22° 10.72' N 113° 34.41' E	Fl.Y.3s	9	5	黃紅相橫間燈樁	閃0.5秒·暗2.5秒
	MP2燈樁 澳門大橋護橋欄頂	22° 10.58' N 113° 34.40' E	Fl.Y.2.5s	9	5	黃紅相橫間燈樁	閃0.5秒·暗2秒
	MP3燈樁 澳門大橋護橋欄頂	22° 10.72' N 113° 34.38' E	Fl.Y.2.5s	9	5	黃紅相橫間燈樁	閃0.5秒·暗2秒
	MP4燈樁 澳門大橋護橋欄頂	22° 10.59' N 113° 34.37' E	Fl.Y.3s	9	5	黃紅相橫間燈樁	閃0.5秒·暗2.5秒
	MP5浮標 澳門水道以北及澳門大橋以東海面	22° 10.76' N 113° 34.47' E	Fl.Y		5	黃色浮標 頂標為X形	閃0.5秒·暗0.5秒
	MP6浮標 澳門水道以南及澳門大橋以東海面	22° 10.53' N 113° 34.49' E	Q.		5	上黑下黃色浮標 頂標為上下兩個黑色尖頭朝上之錐形	快閃
	MP7浮標 澳門水道以南及澳門大橋以西海面	22° 10.52' N 113° 34.32' E	Fl.Y.2s		5	黃色浮標 頂標為X形	閃0.5秒·暗1.5秒
	MP8浮標 澳門水道以南及澳門大橋以西海面	22° 10.56' N 113° 34.32' E	Fl.Y.2s		5	黃色浮標 頂標為X形	閃0.5秒·暗1.5秒

澳門水道

編號	名稱和地點	位置 (WGS84)	燈質	燈高 (米)	射程 (海里)	說明	附註
	MP9浮標 澳門水道以北及澳門大橋以西海面	22° 10.80' N 113° 34.32' E	Fl.Y.2s		5	黃色浮標 頂標為X形	閃0.5秒，暗1.5秒
	MP10燈樁 澳門水道南端護橋欄頂	22° 10.42' N 113° 34.41' E	Fl.Y.2s	6	5	黃紅相橫間燈樁	閃0.5秒，暗1.5秒
	MP11燈樁 澳門水道南端護橋欄頂	22° 10.31' N 113° 34.41' E	Fl.Y.2s	6	5	黃紅相橫間燈樁	閃0.5秒，暗1.5秒
	MP12燈樁 澳門水道南端護橋欄頂	22° 10.19' N 113° 34.40' E	Fl.Y.2s	6	5	黃紅相橫間燈樁	閃0.5秒，暗1.5秒
	M7A浮標 澳門大橋以西海面	22° 10.75' N 113° 34.15' E	Fl.G.3s		5	綠色浮標 頂標為錐形	閃0.5秒，暗2.5秒 (同步閃)
	M8A浮標 澳門大橋以西海面	22° 10.65' N 113° 34.32' E	Fl.R.3s		5	紅色浮標 頂標為罐形	閃0.5秒，暗2.5秒 (同步閃)
	M9燈樁 友誼大橋護橋欄頂	22° 10.84' N 113° 33.82' E	Fl.G.3s	9	5	綠白相橫間之圓柱燈樁	閃0.5秒，暗2.5秒 (同步閃)
	M10燈樁 友誼大橋護橋欄頂	22° 10.80' N 113° 33.82' E	Fl.R.3s	9	5	紅白相橫間之圓柱燈樁	閃0.5秒，暗2.5秒 (同步閃)

澳門水道

編號	名稱和地點	位置 (WGS84)	燈質	燈高 (米)	射程 (海里)	說明	附註
	M11燈樁 友誼大橋護橋欄頂	22° 10.85' N 113° 33.79' E	Fl.G.3s	9	5	綠白相橫間之圓柱燈樁	閃0.5秒·暗2.5秒 (同步閃)
	M12燈樁 友誼大橋護橋欄頂	22° 10.81' N 113° 33.79' E	Fl.R.3s	9	5	紅白相橫間之圓柱燈樁	閃0.5秒·暗2.5秒 (同步閃)
	MS浮標 友誼大橋以西海面	22° 10.92' N 113° 33.59' E	Fl.G.6s		5	上下綠色中間紅色浮標 頂標為錐形	閃0.5秒·暗0.5秒 閃0.5秒·暗1.0秒 閃0.5秒·暗3.0秒
	M13浮標 友誼大橋和嘉樂庇大橋之間海面	22° 10.92' N 113° 33.13' E	Fl.G.3s		5	綠色浮標 頂標為錐形	閃0.5秒·暗2.5秒 (同步閃)
	M14浮標 友誼大橋和嘉樂庇大橋之間海面	22° 10.86' N 113° 33.36' E	Fl.R.3s		5	紅色浮標 頂標為罐形	閃0.5秒·暗2.5秒 (同步閃)
	M15燈樁 嘉樂庇大橋護橋欄頂	22° 10.83' N 113° 32.76' E	Fl.G.3s	9	5	綠白相橫間之圓柱燈樁	閃0.5秒·暗2.5秒 (同步閃)
	M16燈樁 嘉樂庇大橋護橋欄頂	22° 10.78' N 113° 32.77' E	Fl.R.3s	9	5	紅白相橫間之圓柱燈樁	閃0.5秒·暗2.5秒 (同步閃)
	M17燈樁 嘉樂庇大橋護橋欄頂	22° 10.81' N 113° 32.68' E	Fl.G.3s	9	5	綠白相橫間之圓柱燈樁	閃0.5秒·暗2.5秒 (同步閃)

澳門水道

編號	名稱和地點	位置 (WGS84)	燈質	燈高 (米)	射程 (海里)	說明	附註
	M18燈樁 嘉樂庇大橋護橋欄頂	22° 10.77' N 113° 32.69' E	Fl.R.3s	9	5	紅白相橫間之圓柱燈樁	閃0.5秒·暗2.5秒 (同步閃)
	M19浮標 嘉樂庇大橋和西灣大橋之間海面	22° 10.75' N 113° 32.49' E	Fl.G.3s		5	綠色浮標 頂標為錐形	閃0.5秒·暗2.5秒 (同步閃)
	M20浮標 嘉樂庇大橋和西灣大橋之間海面	22° 10.58' N 113° 32.27' E	Fl.R.3s		5	紅色浮標 頂標為罐形	閃0.5秒·暗2.5秒 (同步閃)
F-3442	檳榔石燈樁 位於“檳榔石”礁石上 在澳門與氹仔之間海面	22° 10.52' N 113° 32.22' E	Fl.5s	8	3	白色燈樁	閃0.5秒·暗4.5秒
	M21燈樁 西灣大橋護橋欄頂	22° 10.57' N 113° 32.07' E	Fl.G.3s		5	綠色圓柱形燈樁	閃0.5秒·暗2.5秒 (同步閃)
	M22燈樁 西灣大橋護橋欄頂	22° 10.49' N 113° 32.11' E	Fl.R.3s		5	紅色圓柱形燈樁	閃0.5秒·暗2.5秒 (同步閃)
	M23燈樁 西灣大橋護橋欄頂	22° 10.56' N 113° 32.05' E	Fl.G.3s		5	綠色圓柱形燈樁	閃0.5秒·暗2.5秒 (同步閃)
	M24燈樁 西灣大橋護橋欄頂	22° 10.48' N 113° 32.09' E	Fl.R.3s		5	紅色圓柱形燈樁	閃0.5秒·暗2.5秒 (同步閃)

澳門水道

編號	名稱和地點	位置 (WGS84)	燈質	燈高 (米)	射程 (海里)	說明	附註
	M25浮標 西灣大橋以西海面	22° 10.54' N 113° 31.84' E	Fl.G.3s		5	綠色浮標 頂標為錐形	閃0.5秒·暗2.5秒 (同步閃)
	M26浮標 西灣大橋以西海面	22° 10.41' N 113° 31.92' E	Q.		3	上黑下黃色浮標 頂標為上下兩個黑色尖頭朝上之錐形	快閃

內港

內港航道

編號	名稱和地點	位置 (WGS84)	燈質	燈高 (米)	射程 (海里)	說明	附註
	PI-2浮標 航道南段	22° 11.45' N 113° 31.89' E	Fl.R.2s		3	紅色浮標 頂標為罐形	閃0.5秒，暗1.5秒
	PI-4浮標 航道中段	22° 11.65' N 113° 32.05' E	Fl.R.3s		3	紅色浮標 頂標為罐形	閃0.5秒，暗2.5秒
	PI-6浮標 航道中段	22° 11.90' N 113° 32.11' E	Fl.R.4s		3	紅色浮標 頂標為罐形	閃0.5秒，暗3.5秒
	PI-8浮標 航道北段	22° 12.13' N 113° 32.18' E	Fl.R.5s		3	紅色浮標 頂標為罐形	閃0.5秒，暗4.5秒

內港錨地

編號	名稱和地點	位置 (WGS84)	燈質	燈高 (米)	射程 (海里)	說明	附註
	F1浮標 錨地南段西界	22° 11.47' N 113° 31.86' E				黃色浮標 無頂標	無燈
	F2浮標 錨地中段西界	22° 11.67' N 113° 32.02' E				黃色浮標 無頂標	無燈
	F3浮標 錨地中段西界	22° 11.90' N 113° 32.08' E				黃色浮標 無頂標	無燈
	F4浮標 錨地北段西界	22° 12.19' N 113° 32.13' E				黃色浮標 無頂標	無燈

內港錨地分隔通道

編號	名稱和地點	位置 (WGS84)	燈質	燈高 (米)	射程 (海里)	說明	附註
	N1浮標 錨地中段	22° 11.75' N 113° 32.07' E	Fl.Y			黃色浮標 無頂標	閃光
	N2浮標 錨地中段西界	22° 11.76' N 113° 32.04' E	Fl.Y			黃色浮標 無頂標	閃光
	N3浮標 錨地中段	22° 11.81' N 113° 32.08' E	Fl.Y			黃色浮標 無頂標	閃光
	N4浮標 錨地中段	22° 11.81' N 113° 32.05' E	Fl.Y			黃色浮標 無頂標	閃光
	S1浮標 錨地中段	22° 11.70' N 113° 32.06' E	Fl.Y			黃色浮標 無頂標	閃光
	S2浮標 錨地中段西界	22° 11.71' N 113° 32.03' E	Fl.Y			黃色浮標 無頂標	閃光
	S3浮標 錨地中段	22° 11.61' N 113° 32.01' E	Fl.Y			黃色浮標 無頂標	閃光
	S4浮標 錨地中段	22° 11.62' N 113° 31.98' E	Fl.Y			黃色浮標 無頂標	閃光

內港專用繫泊浮標

編號	名稱和地點	位置 (WGS84)	燈質	燈高 (米)	射程 (海里)	說明	附註
	1號浮標 錨地北段	22° 12.12' N 113° 32.17' E				黃色浮標 無頂標	無燈
	2號浮標 錨地北段	22° 12.05' N 113° 32.16' E				黃色浮標 無頂標	無燈
	3號浮標 錨地北段	22° 12.13' N 113° 32.16' E				黃色浮標 無頂標	無燈
	4號浮標 錨地北段	22° 12.05' N 113° 32.14' E				黃色浮標 無頂標	無燈
	5號浮標 錨地北段	22° 12.13' N 113° 32.14' E				黃色浮標 無頂標	無燈
	6號浮標 錨地北段	22° 12.06' N 113° 32.12' E				黃色浮標 無頂標	無燈
	7號浮標 錨地北段	22° 12.22' N 113° 32.16' E				黃色浮標 無頂標	無燈
	8號浮標 錨地北段	22° 12.16' N 113° 32.16' E				黃色浮標 無頂標	無燈

內港專用繫泊浮標

編號	名稱和地點	位置 (WGS84)	燈質	燈高 (米)	射程 (海里)	說明	附註
	9號浮標 錨地北段	22° 12.23' N 113° 32.14' E				黃色浮標 無頂標	無燈
	10號浮標 錨地北段	22° 12.16' N 113° 32.14' E				黃色浮標 無頂標	無燈
	A浮標 筷子基北港池	22° 12.44' N 113° 32.32' E				黃色浮標 無頂標	無燈
	B浮標 筷子基北港池	22° 12.45' N 113° 32.36' E				黃色浮標 無頂標	無燈
	C浮標 筷子基北港池	22° 12.47' N 113° 32.35' E				黃色浮標 無頂標	無燈
	D浮標 筷子基北港池	22° 12.46' N 113° 32.32' E				黃色浮標 無頂標	無燈
	E浮標 筷子基北港池	22° 12.42' N 113° 32.26' E				黃色浮標 無頂標	無燈
	F浮標 筷子基北港池	22° 12.43' N 113° 32.29' E				黃色浮標 無頂標	無燈

內港專用繫泊浮標

編號	名稱和地點	位置 (WGS84)	燈質	燈高 (米)	射程 (海里)	說明	附註
	G浮標 筷子基北港池	22° 12.45' N 113° 32.28' E				黃色浮標 無頂標	無燈
	H浮標 筷子基北港池	22° 12.44' N 113° 32.25' E				黃色浮標 無頂標	無燈
	C1浮標 筷子基北港池	22° 12.48' N 113° 32.36' E				黃色浮標 無頂標	無燈
	C2浮標 筷子基北港池	22° 12.49' N 113° 32.40' E				黃色浮標 無頂標	無燈
	C3浮標 筷子基北港池	22° 12.46' N 113° 32.36' E				黃色浮標 無頂標	無燈
	C4浮標 筷子基北港池	22° 12.46' N 113° 32.41' E				黃色浮標 無頂標	無燈
	D1浮標 筷子基北港池	22° 12.47' N 113° 32.42' E				黃色浮標 無頂標	無燈
	D2浮標 筷子基北港池	22° 12.50' N 113° 32.41' E				黃色浮標 無頂標	無燈

內港專用繫泊浮標

編號	名稱和地點	位置 (WGS84)	燈質	燈高 (米)	射程 (海里)	說明	附註
	D3浮標 筷子基北港池	22° 12.49' N 113° 32.42' E				黃色浮標 無頂標	無燈
	E1浮標 筷子基北港池	22° 12.48' N 113° 32.45' E				黃色浮標 無頂標	無燈
	E2浮標 筷子基北港池	22° 12.51' N 113° 32.45' E				黃色浮標 無頂標	無燈
	E3浮標 筷子基北港池	22° 12.50' N 113° 32.45' E				黃色浮標 無頂標	無燈
	YT1浮標 筷子基北港池	22° 12.41' N 113° 32.22' E				黃色浮標 無頂標	無燈
	YT2浮標 筷子基北港池	22° 12.43' N 113° 32.25' E				黃色浮標 無頂標	無燈

外港

外港航道

編號	名稱和地點	位置 (WGS84)	燈質	燈高 (米)	射程 (海里)	說明	附註
	外港進口浮標 航道東段	22° 10.48' N 113° 36.48' E	Iso.2s		5	紅白相直間浮標 頂標為紅色球形	閃1秒·暗1秒 (AIS)
	1號浮標 航道東段	22° 10.54' N 113° 36.10' E	Q.G.		5	綠色浮標 頂標為錐形	閃0.5秒·暗0.5秒
	2號浮標 航道東段	22° 10.45' N 113° 36.15' E	Q.R.		5	紅色浮標 頂標為罐形	閃0.5秒·暗0.5秒
	3號浮標 航道東段	22° 10.58' N 113° 35.78' E	Fl.G.1.5s		5	綠色浮標 頂標為錐形	閃0.5秒·暗1秒
	4號浮標 航道東段	22° 10.49' N 113° 35.82' E	Fl.R.1.5s		5	紅色浮標 頂標為罐形	閃0.5秒·暗1秒
	5號浮標 航道東段	22° 10.61' N 113° 35.45' E	Q.G.		5	綠色浮標 頂標為錐形	閃0.5秒·暗0.5秒
	6號浮標 航道東段	22° 10.52' N 113° 35.49' E	Q.R.		5	紅色浮標 頂標為罐形	閃0.5秒·暗0.5秒
	7A號燈樁 航道中段	22° 10.69' N 113° 35.08' E	Fl.G.2s	8	5	綠色燈樁	閃0.5秒·暗1.5秒

外港航道

編號	名稱和地點	位置 (WGS84)	燈質	燈高 (米)	射程 (海里)	說明	附註
	7B號浮標 航道中段	22° 10.67' N 113° 35.05' E	Q.G.		5	綠色浮標 頂標為錐形	閃0.2秒·暗0.8秒
	8號燈樁 航道中段	22° 10.56' N 113° 34.99' E	Q.R.	8	5	紅色燈樁	閃0.4秒·暗0.6秒
	9號燈樁 北堤以南海面	22° 10.92' N 113° 34.67' E	Fl.G.4s	8	3	綠色燈樁	閃0.4秒·暗3.6秒
	10號燈樁 澳門大橋護橋欄頂	22° 10.95' N 113° 34.40' E	Fl.R.2.5s	8	5	紅白相橫間燈樁	閃0.5秒·暗2秒
	11號燈樁 澳門大橋護橋欄頂	22° 11.08' N 113° 34.42' E	Fl.G.1.5s	8	5	綠白相橫間燈樁	閃0.5秒·暗1秒
	12號燈樁 澳門大橋護橋欄頂	22° 10.97' N 113° 34.37' E	Fl.R.2.5s	8	5	紅白相橫間燈樁	閃0.5秒·暗2秒
	13號燈樁 澳門大橋護橋欄頂	22° 11.09' N 113° 34.38' E	Fl.G.1.5s	8	5	綠白相橫間燈樁	閃0.5秒·暗1秒
	14號燈樁 南堤以北海面	22° 10.97' N 113° 34.35' E	Fl.R.2s	8	5	紅色燈樁	閃0.5秒·暗1.5秒

外港航道

編號	名稱和地點	位置 (WGS84)	燈質	燈高 (米)	射程 (海里)	說明	附註
	15號燈樁 北堤以南海面	22° 11.23' N 113° 34.20' E	Fl.G.3s	8	5	綠色燈樁	閃0.5秒·暗2.5秒
F-3427.4	外浮標Bf 於入口與出口之交通分隔處	22° 11.25' N 113° 34.03' E	Fl(5)Y.7s		5	黃色浮標 頂標為X形	閃0.3秒·暗0.7秒 閃0.3秒·暗0.7秒 閃0.3秒·暗0.7秒 閃0.3秒·暗0.7秒 閃0.3秒·暗2.7秒
	北護橋PN燈樁 友誼大橋護橋欄頂	22° 11.41' N 113° 33.82' E	Fl.2s	8	5	黃黑相橫間條燈樁	閃0.3秒·暗1.7秒
	南護橋PS燈樁 友誼大橋護橋欄頂	22° 11.40' N 113° 33.78' E	Fl.2.5s	8	5	黃黑相橫間條燈樁	閃0.5秒·暗2秒
	16號燈樁 友誼大橋護橋欄頂	22° 11.34' N 113° 33.79' E	Fl.R.2s	8	5	紅白相橫間燈樁	閃0.3秒·暗1.7秒
	17號燈樁 友誼大橋護橋欄頂	22° 11.46' N 113° 33.81' E	Fl.G.2s	8	5	綠白相橫間燈樁	閃0.3秒·暗1.7秒
	18號燈樁 港池西界	22° 11.47' N 113° 33.58' E	Fl.R.4s	7	5	紅色燈樁	閃1秒·暗3秒
	內浮標Bd 於港池中·入口與出口之交通分隔處	22° 11.55' N 113° 33.64' E	Fl(4)Y.6s		5	黃色浮標 頂標為X形	閃0.4秒·暗0.6秒 閃0.4秒·暗0.6秒 閃0.4秒·暗0.6秒 閃0.4秒·暗2.6秒

外港航道南堤及北堤

編號	名稱和地點	位置 (WGS84)	燈質	燈高 (米)	射程 (海里)	說明	附註
	DN1燈樁 北堤東南端	22° 10.86' N 113° 34.81' E	Fl.Y.5s	8	5	黃色燈樁	閃0.5秒·暗4.5秒 光弧125° - 305°(180°)能見
F-3425	DN2燈樁 北堤中段	22° 10.99' N 113° 34.63' E	Fl.Y.5s	8	5	黃色燈樁	閃0.5秒·暗4.5秒 光弧125° - 305°(180°)能見
F-3427.3	DN3燈樁 北堤中段	22° 11.11' N 113° 34.45' E	Fl.Y.5s	8	5	黃色燈樁	閃0.5秒·暗4.5秒 光弧125° - 305°(180°)能見
	DN4燈樁 北堤中段	22° 11.23' N 113° 34.28' E	Fl.Y.5s	8	5	黃色燈樁	閃0.5秒·暗4.5秒 光弧125° - 305°(180°)能見
	DS燈樁 南堤東段以南海面	22° 10.66' N 113° 34.81' E	Fl.Y.2s	8	5	黃色燈樁	閃0.5秒·暗1.5秒 雷達信標
F3426	DS1燈樁 南堤東南端	22° 10.66' N 113° 34.82' E	Fl.Y.3s	8	5	黃色燈樁	閃0.5秒·暗2.5秒 光弧305° - 125°(180°)能見
F-3427.7	DS2燈樁 南堤中段	22° 10.78' N 113° 34.62' E	Fl.Y.3s	8	5	黃色燈樁	閃0.5秒·暗2.5秒 光弧305° - 125°(180°)能見
	DS3燈樁 南堤中段	22° 10.83' N 113° 34.45' E	Fl.Y.3s	8	5	黃色燈樁	閃0.5秒·暗2.5秒 光弧305° - 125°(180°)能見

外港航道南堤及北堤

編號	名稱和地點	位置 (WGS84)	燈質	燈高 (米)	射程 (海里)	說明	附註
	DS4燈樁 南堤西北端	22° 10.87' N 113° 34.29' E	Fl.Y.3s	8	5	黃色燈樁	閃0.5秒·暗2.5秒 光弧305° - 125°(180°)能見

外港後備航道

編號	名稱和地點	位置 (WGS84)	燈質	燈高 (米)	射程 (海里)	說明	附註
	S1浮標 友誼大橋以西海面	22° 10.93' N 113° 33.64' E	Fl.G			綠色浮標 無頂標	閃光
	S3浮標 友誼大橋以西海面	22° 11.06' N 113° 33.67' E	Fl.G			綠色浮標 無頂標	閃光
	S4浮標 友誼大橋以西海面	22° 11.15' N 113° 33.68' E	Fl.R			紅色浮標 無頂標	閃光
	S5浮標 漁人碼頭以東海面	22° 11.46' N 113° 33.54' E	Fl.G			綠色浮標 無頂標	閃光
	S6浮標 漁人碼頭以東海面	22° 11.40' N 113° 33.58' E	Fl.R			紅色浮標 無頂標	閃光
	S7浮標 漁人碼頭以東海面	22° 11.56' N 113° 33.51' E	Fl.G			綠色浮標 無頂標	閃光
	S8浮標 漁人碼頭以東海面	22° 11.44' N 113° 33.52' E	Fl.R			紅色浮標 無頂標	閃光
	S10浮標 漁人碼頭以東海面	22° 11.57' N 113° 33.45' E	Fl.R			紅色浮標 無頂標	閃光

氹仔

氹仔航道

編號	名稱和地點	位置 (WGS84)	燈質	燈高 (米)	射程 (海里)	說明	附註
	氹仔進口浮標 航道東段	22° 09.77' N 113° 36.11' E	Oc.1.5s		5	紅白相直間浮標 頂標為紅色球形	閃1秒·暗0.5秒 (AIS)
	1號浮標 航道東段	22° 09.96' N 113° 35.79' E	Q.G.		5	綠色浮標 頂標為錐形	閃0.5秒·暗0.5秒
	2號浮標 航道東段	22° 09.82' N 113° 35.85' E	Q.R.		5	紅色浮標 頂標為罐形	閃0.5秒·暗0.5秒
	3號浮標 航道東段	22° 10.21' N 113° 35.30' E	Fl.G.1.5s		5	綠色浮標 頂標為錐形	閃0.5秒·暗1秒
	4號浮標 氹仔航道及機場海事禁區共用	22° 10.09' N 113° 35.37' E	Fl.R.1.5s		5	紅色浮標 頂標為罐形	閃0.5秒·暗1秒
	5號浮標 航道東段	22° 10.44' N 113° 34.84' E	Fl.Y.1.5s		5	黃色浮標 頂標為X形	閃0.5秒·暗1秒
	6號浮標 航道東段	22° 10.30' N 113° 34.94' E	Q.R.		5	紅色浮標 頂標為罐形	閃0.5秒·暗0.5秒
	7號浮標 港池以北	22° 10.30' N 113° 34.64' E	Q.G.		3	綠色浮標 頂標為錐形	閃0.5秒·暗0.5秒

氹仔航道

編號	名稱和地點	位置 (WGS84)	燈質	燈高 (米)	射程 (海里)	說明	附註
	8號浮標 港池以北	22° 10.24' N 113° 34.75' E	Fl.R.1.5s		3	紅色浮標 頂標為罐形	閃0.5秒，暗1秒
	Tf浮標 港池以北	22° 10.33' N 113° 34.75' E	Fl.Y.2s		5	黃色浮標 頂標為X形	閃0.5秒，暗1.5秒

氹仔航道東堤及西堤

編號	名稱和地點	位置 (WGS84)	燈質	燈高 (米)	射程 (海里)	說明	附註
	DE1燈樁 東堤北端	22° 10.22' N 113° 34.78' E	Fl.Y.3s			黃色燈樁	閃0.5秒，暗2.5秒
	DE2燈樁 東堤中段	22° 10.13' N 113° 34.82' E	Fl.Y.3s			黃色燈樁	閃0.5秒，暗2.5秒
	DE3燈樁 東堤南段	22° 10.03' N 113° 34.85' E	Fl.Y.3s			黃色燈樁	閃0.5秒，暗2.5秒
	DW1燈樁 西堤北段	22° 10.21' N 113° 34.54' E	Fl.Y.4s			黃色燈樁	閃0.5秒，暗3.5秒
	DW2燈樁 西堤以西海面	22° 10.25' N 113° 34.33' E	Fl.Y			黃色燈樁	閃光

九澳

九澳港航道

編號	名稱和地點	位置 (WGS84)	燈質	燈高 (米)	射程 (海里)	說明	附註
	KH-1浮標 九澳港航道及機場海事禁區共用	22° 07.50' N 113° 35.82' E	Fl.G.2s		3	綠色浮標 頂標為錐形	閃0.5秒·暗1.5秒
	KH-2浮標 航道東段	22° 07.19' N 113° 36.80' E	Fl.R.3s		3	紅色浮標 頂標為罐形	閃0.5秒·暗2.5秒 (AIS)
	KH-4浮標 航道北段	22° 08.17' N 113° 35.47' E	Fl.R.5s		3	紅色浮標 頂標為罐形	閃1秒·暗4秒
	KH-6浮標 航道北段	22° 08.33' N 113° 35.44' E	Fl.R.4s		3	紅色浮標 頂標為罐形	閃0.5秒·暗3.5秒

九澳貨櫃碼頭航道

編號	名稱和地點	位置 (WGS84)	燈質	燈高 (米)	射程 (海里)	說明	附註
	九澳碼頭浮標 九澳港	22° 08.23' N 113° 35.13' E	Fl(2)Y.5s		5	黃色浮標 頂標為X形	閃0.5秒·暗1秒 閃0.5秒·暗3秒

九澳發電廠碼頭航道

編號	名稱和地點	位置 (WGS84)	燈質	燈高 (米)	射程 (海里)	說明	附註
	CEM浮標 九澳港	22° 08.42' N 113° 35.30' E				綠色浮標 無頂標	無燈
	CEM A浮標 九澳港	22° 08.50' N 113° 35.11' E				黃色浮標 無頂標	無燈
	CEM B浮標 九澳港	22° 08.45' N 113° 35.09' E				黃色浮標 無頂標	無燈
	發電廠碼頭燈樁 九澳發電廠碼頭	22° 08.50' N 113° 35.05' E	Fl.4s	6	5	白色燈樁	閃0.2秒·暗3.8秒

其他

海岸航標

編號	名稱和地點	位置 (WGS84)	燈質	燈高 (米)	射程 (海里)	說明	附註
F-3416	東望洋燈塔 東望洋山山頂即東望洋炮台	22° 11.79' N 113° 32.98' E	Fl(2)10s	108	16	紅色圓頂之白色圓柱形燈塔，高14米	閃1秒，暗2秒 閃1秒，暗6秒 颱風警告信號
F-3420	九澳燈塔 路環東面	22° 07.77' N 113° 35.47' E	Fl.4s	48	12	白色圓柱燈塔，高6米	閃0.5秒，暗3.5秒
F-3420.5	黑沙燈塔 黑沙角	22° 06.83' N 113° 34.35' E	Fl(2)8s	56	12	白色金屬結構燈塔，高7米	閃0.5秒，暗1秒 閃0.5秒，暗6秒
F-3446	西南角燈樁 路環西南面	22° 06.83' N 113° 32.95' E	Fl.4s	9	5	白色燈樁，高8米	閃1秒，暗3秒
	發電廠煙囪 九澳發電廠	22° 08.25' N 113° 34.71' E	R Lt	88		紅白橫間條之圓柱形煙囪，高83米	定光
	焚化爐煙囪 氹仔之東北	22° 09.67' N 113° 34.32' E	R Lt	95		兩條紅橫間條之白色方形煙囪，高90米	定光
	雷達塔 大潭山的東面	22° 09.52' N 113° 33.98' E	R Lt	181		兩條紅橫間條之白色方形混凝土結構， 頂部為白色球形，高52米	定光

孤立危險浮標

編號	名稱和地點	位置 (WGS84)	燈質	燈高 (米)	射程 (海里)	說明	附註
	機場海事禁區A8浮標以東海面	22° 08.84' N 113° 36.01' E	Fl(2)6s			黑底紅色橫紋浮標， 頂標為上下垂直兩個黑球形	閃0.5秒，暗1秒 閃0.5秒，暗4秒
	傾倒區附近海面	22° 06.15' N 113° 36.05' E	Fl(2)6s			黑底紅色橫紋浮標， 頂標為上下垂直兩個黑球形	閃0.5秒，暗1秒 閃0.5秒，暗4秒
	機場海事禁區A10浮標以東海面	22° 08.00' N 113° 36.87' E	Fl(2)6s			黑底紅色橫紋浮標， 頂標為上下垂直兩個黑球形	閃0.5秒，暗1秒 閃0.5秒，暗4秒

機場海事禁區

編號	名稱和地點	位置 (WGS84)	燈質	燈高 (米)	射程 (海里)	說明	附註
	A6浮標 機場跑道中段以東海面	22° 09.48' N 113° 35.55' E	Fl.Y.3s		5	黃色浮標 頂標為X形	閃0.5秒，暗2.5秒
	A8浮標 機場跑道中段以東海面	22° 08.87' N 113° 35.78' E	Fl.Y.2s		5	黃色浮標 頂標為X形	閃0.3秒，暗1.7秒
	A10浮標 機場跑道南段以東海面	22° 08.25' N 113° 36.01' E	Fl.Y.4s		5	黃色浮標 頂標為X形	閃0.4秒，暗3.6秒
	A12浮標 機場跑道東南偏南海面	22° 07.63' N 113° 36.24' E	Fl.Y.2s		5	黃色浮標 頂標為X形	閃0.2秒，暗1.8秒
	A14浮標 機場跑道西南偏南海面	22° 07.79' N 113° 35.71' E	Fl.Y.6s		5	黃色浮標 頂標為X形	閃0.3秒，暗5.7秒
	A16浮標 機場跑道南段以西海面	22° 08.66' N 113° 35.40' E	Fl.Y.3s		5	黃色浮標 頂標為X形	閃0.5秒，暗2.5秒

海洋資料探測站

編號	名稱和地點	位置 (WGS84)	燈質	燈高 (米)	射程 (海里)	說明	附註
	ODAS(1)浮標 機場跑道東南對開海面	22° 06.56' N 113° 37.75' E	MO(O)Y.12s			黃色浮標 頂標為X形	
	ODAS(2)浮標 外港航道進口浮標東北海面	22° 11.11' N 113° 36.70' E	MO(O)Y.12s			黃色浮標 頂標為X形	
	ODAS(3)浮標 澳門水道 M19浮標以西海面	22° 10.67' N 113° 32.18' E	MO(O)Y.12s			黃色浮標 頂標為X形	
	ODAS(4)浮標 澳門水道 M19浮標以西海面	22° 10.70' N 113° 32.20' E	Fl.Y			黃色浮標 頂標為X形	閃光
	ODAS(5)浮標 竹灣海灘對開海面	22° 06.61' N 113° 33.61' E	Fl.Y			黃色浮標 頂標為X形	閃光
	ODAS(6)浮標 黑沙海灘對開海面	22° 07.00' N 113° 35.00' E	Fl(5)Y.20s		3	黃色浮標 頂標為X形	

澳門大學河底隧道

編號	名稱和地點	位置 (WGS84)	燈質	燈高 (米)	射程 (海里)	說明	附註
	AG1燈樁 蓮花大橋以南海面	22° 07.89' N 113° 32.97' E	F.R.		3	紅、白相間斜紋燈樁	定光
	AG2燈樁 蓮花大橋以南海面	22° 07.89' N 113° 32.88' E	F.R.		3	紅、白相間斜紋燈樁	定光
	AG3浮標 蓮花大橋以南海面	22° 07.99' N 113° 32.96' E	Fl.G.4S			綠色浮標 頂標為錐形	
	AG4浮標 蓮花大橋以南海面	22° 07.98' N 113° 32.90' E	Fl.R.4S			紅色浮標 頂標為罐形	
	AG5燈樁 蓮花大橋以南海面	22° 08.06' N 113° 32.98' E	F.R.		3	紅、白相間斜紋燈樁	定光
	AG6燈樁 蓮花大橋以南海面	22° 08.06' N 113° 32.89' E	F.R.		3	紅、白相間斜紋燈樁	定光

蓮花大橋通航孔

編號	名稱和地點	位置 (WGS84)	燈質	燈高 (米)	射程 (海里)	說明	附註
	L1燈樁 蓮花大橋護橋欄頂	22° 08.39' N 113° 32.97' E	Fl(2)G.5s	9	3	圓柱形燈樁	閃0.5秒·暗1秒 閃0.5秒·暗3秒
	L2燈樁 蓮花大橋護橋欄頂	22° 08.39' N 113° 32.92' E	Fl(2)R.6s	9	3	圓柱形燈樁	閃0.5秒·暗1秒 閃0.5秒·暗4秒
	L3燈樁 蓮花大橋護橋欄頂	22° 08.41' N 113° 32.97' E	Fl(2)G.5s	9	3	圓柱形燈樁	閃0.5秒·暗1秒 閃0.5秒·暗3秒
	L4燈樁 蓮花大橋護橋欄頂	22° 08.41' N 113° 32.92' E	Fl(2)R.6s	9	3	圓柱形燈樁	閃0.5秒·暗1秒 閃0.5秒·暗4秒

黑沙龍爪角潛堤

編號	名稱和地點	位置 (WGS84)	燈質	燈高 (米)	射程 (海里)	說明	附註
	龍爪角東燈樁 潛堤東端	22° 06.98' N 113° 34.56' E	Fl.Y.2s		5	黃色燈樁	閃0.5秒·暗1.5秒
	龍爪角西燈樁 潛堤西端	22° 06.94' N 113° 34.45' E	Fl.Y.3s		5	黃色燈樁	閃0.5秒·暗2.5秒

海關浮標

編號	名稱和地點	位置 (WGS84)	燈質	燈高 (米)	射程 (海里)	說明	附註
	SA1浮標 南堤DS2燈樁以南	22° 10.67' N 113° 34.60' E				黃色浮標 無頂標	無燈
	SA3浮標 澳門科學館以南海面	22° 10.98' N 113° 33.51' E	Fl.Y			黃色浮標 無頂標	閃光
	SA4浮標 融和門以南海面	22° 10.63' N 113° 31.91' E				黃色浮標 無頂標	無燈
	SA5浮標 外港客運碼頭東北海面	22° 12.04' N 113° 33.82' E				黃色浮標 無頂標	無燈
	SA6浮標 黑沙燈塔以南海面	22° 05.66' N 113° 34.62' E	Fl.Y			黃色浮標 無頂標	閃光
	SA7浮標 九澳港	22° 08.31' N 113° 35.40' E				黃色浮標 無頂標	無燈
	SA9浮標 蓮花大橋以南海面	22° 07.58' N 113° 32.95' E				黃色浮標 無頂標	無燈
	SA10浮標 內港錨地北段	22° 12.36' N 113° 32.15' E				黃色浮標 無頂標	無燈

海關浮標

編號	名稱和地點	位置 (WGS84)	燈質	燈高 (米)	射程 (海里)	說明	附註
	SA11浮標 內港錨地北段	22° 12.37' N 113° 32.13' E				黃色浮標 無頂標	無燈
	SA12浮標 內港錨地北段	22° 12.39' N 113° 32.15' E				黃色浮標 無頂標	無燈
	SA13浮標 內港錨地北段	22° 12.41' N 113° 32.12' E				黃色浮標 無頂標	無燈
	SA14浮標 內港錨地北段	22° 12.32' N 113° 32.16' E				黃色浮標 無頂標	無燈

黑沙對開海面之活動區域

編號	名稱和地點	位置 (WGS84)	燈質	燈高 (米)	射程 (海里)	說明	附註
	A浮標 黑沙海灘對開海面	22° 07.40' N 113° 34.73' E				黃色浮標 無頂標	無燈
	B浮標 黑沙海灘對開海面	22° 07.35' N 113° 34.83' E				黃色浮標 無頂標	無燈
	C浮標 黑沙海灘對開海面	22° 07.01' N 113° 34.63' E				黃色浮標 無頂標	無燈
	D浮標 黑沙海灘對開海面	22° 07.06' N 113° 34.53' E				黃色浮標 無頂標	無燈

備註

1. 位置參照1984年世界大地測量系統 (WGS84) 基準。
2. 燈高以米為單位(平均海面以上)。
3. 本航標資料中所列之海上航標技術規則及所用標誌之種類、特徵及含義，是按照九月二十三日第57/96/M號法令 (航標規則) 的規定理解及適用。
4. 其他航標因時差或更新未被列明，需參考最新的航海通告。
5. 有關“澳門航標資料”之更新版本，將透過航海通告於每季度最後一週發佈。

免責聲明

1. 本航標資料的著作權屬澳門特別行政區 (以下簡稱“特區”) 全權所有，並受特區有關法例以及有關著作權的國際條約所保護；對任何因使用或不當使用或依據本資料而引致或所涉及的損失、毀壞或損害 (包括但不限於相應而生的損失、毀壞或損害)，特區概不承擔任何義務、責任或法律責任。
2. 浮標容易因水流、風或被拖帶漂離原位置或燈光熄滅，尤其在暴風雨之後更容易發生上述現象，航海人員應多加注意。另外，航海人員如發現航標有上述或任何其他異常情況時 (如因碰撞損毀等)，請立即通知澳門海事及水務局。